CLINI.PL

# Instrukcje integracji

Base.com, IdoSell, Apilo, Sellasist i XML

Każdy krok pokazuje, gdzie kliknąć, co wpisać i jaki wynik powinien się pojawić.

**Wszystkie widoczne loginy, klucze, nazwy i identyfikatory są przykładowe.**

Wersja instrukcji: 2026-09-01

PODŁĄCZENIE BASE.COM DO CLINI

# Krok 1 z 7. Rozpocznij w Clini




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Clini otwórz Produkty → Import i integracje → Base.com, a następnie kliknij „Podłącz”.

**Co wpisać lub wybrać:** Na tym ekranie niczego jeszcze nie wpisujesz.

**Skąd wziąć dane:** Potrzebne hasło utworzysz w następnym kroku w Base.com.

**Oczekiwany wynik:** Otworzy się kreator, który zachowa postęp po zamknięciu strony.

**Uwaga:** Nie używaj hasła logowania do Base.com.

PODŁĄCZENIE BASE.COM DO CLINI

# Krok 2 z 7. Dodaj połączenie „Inny sklep”




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Base.com wybierz Integracje → Dodaj integrację → Sklep → Inny sklep.

**Co wpisać lub wybrać:** Nazwa połączenia: Clini.

**Skąd wziąć dane:** Nazwa jest dowolna i służy tylko rozpoznaniu połączenia.

**Oczekiwany wynik:** Base.com pokaże osobne hasło komunikacyjne.

**Uwaga:** Nie podłączaj drugiego aktywnego źródła produktów w Clini.

PODŁĄCZENIE BASE.COM DO CLINI

# Krok 3 z 7. Przenieś hasło komunikacyjne




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Skopiuj hasło z Base.com i wklej je w polu „Hasło komunikacyjne” w Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Przykład na ekranie jest fikcyjny. Wpisz hasło wygenerowane dla Twojego połączenia.

**Skąd wziąć dane:** Base.com generuje je w konfiguracji modułu „Inny sklep”.

**Oczekiwany wynik:** Clini zapisze zaszyfrowane hasło i pokaże adres pliku wymiany.

**Uwaga:** Hasła nie wysyłaj e-mailem i nie umieszczaj na zrzucie ekranu.

PODŁĄCZENIE BASE.COM DO CLINI

# Krok 4 z 7. Wybierz miejsce zarządzania danymi




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Clini przejdź do kroku „Źródła danych”.

**Co wpisać lub wybrać:** Zalecenie: katalog, ceny i stany — Base.com.

**Skąd wziąć dane:** Wybierz system, w którym faktycznie codziennie zmieniasz te dane.

**Oczekiwany wynik:** Clini pokaże dokładne kierunki synchronizacji i operacyjną kopię zamówień.

**Uwaga:** Nie zmieniaj tego samego pola równolegle w dwóch systemach.

PODŁĄCZENIE BASE.COM DO CLINI

# Krok 5 z 7. Ustaw kierunki w Base.com




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W ustawieniach połączenia Base.com włącz eksport produktów, cen i stanów zgodnie z podsumowaniem Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Plik wymiany: https://api.clini.pl/api/v1/baselinker

**Skąd wziąć dane:** Adres jest stały i jest także pokazany w kreatorze Clini.

**Oczekiwany wynik:** Test połączenia w Base.com zakończy się powodzeniem.

**Uwaga:** Sam poprawny test nie oznacza jeszcze działającej synchronizacji.

PODŁĄCZENIE BASE.COM DO CLINI

# Krok 6 z 7. Sprawdź jeden produkt




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Uruchom kontrolny eksport jednego produktu, a następnie podgląd w Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz produkt z poprawną ceną, stanem i zdjęciem.

**Skąd wziąć dane:** Użyj istniejącego produktu testowego lub szkicu, nie aktywnej oferty klienta.

**Oczekiwany wynik:** Raport pokaże produkt, cenę, stan i ewentualne braki bez publikowania oferty.

**Uwaga:** Warianty z ProductAdd trafiają jako osobne szkice.

PODŁĄCZENIE BASE.COM DO CLINI

# Krok 7 z 7. Potwierdź wszystkie obszary




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Clini otwórz checklistę aktywacji.

**Co wpisać lub wybrać:** Nie wpisujesz danych. Sprawdź, czy każdy wymagany obszar ma status „Działa”.

**Skąd wziąć dane:** Statusy wynikają z rzeczywistych wywołań Base.com.

**Oczekiwany wynik:** Po aktywacji kolejne synchronizacje będą widoczne w historii.

**Uwaga:** Nie aktywuj, jeśli lista pokazuje konflikt albo brak pierwszych danych.

PODŁĄCZENIE IDOSELL DO CLINI

# Krok 1 z 9. Utwórz klucz API




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W IdoSell otwórz Administracja → Zarządzanie API i utwórz klucz dla Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Włącz odczyt PRODUCTS, SYSTEM, WMS i OMS oraz zapis tylko w obszarach wskazanych przez kreator.

**Skąd wziąć dane:** Klucz powstaje w panelu IdoSell.

**Oczekiwany wynik:** IdoSell pokaże klucz, który można wkleić w Clini.

**Uwaga:** Nie wysyłaj klucza w wiadomości ani na zrzucie.

PODŁĄCZENIE IDOSELL DO CLINI

# Krok 2 z 9. Połącz i wykonaj test




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Clini wpisz adres konta IdoSell i klucz API, potem kliknij „Połącz i przetestuj”.

**Co wpisać lub wybrać:** Adres: np. mojsklep.idosell.com. Klucz: wartość utworzona w poprzednim kroku.

**Skąd wziąć dane:** Adres jest widoczny w pasku przeglądarki po zalogowaniu do panelu.

**Oczekiwany wynik:** Clini potwierdzi połączenie i pobierze dostępne listy.

**Uwaga:** Test nie importuje produktów.

PODŁĄCZENIE IDOSELL DO CLINI

# Krok 3 z 9. Wybierz magazyn i sklep




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Wybierz po nazwie magazyn ze stanami i sklep, do którego mają trafiać zamówienia.

**Co wpisać lub wybrać:** Nie wpisuj identyfikatorów ręcznie. Przy jednej pozycji Clini wybierze ją automatycznie.

**Skąd wziąć dane:** Listy pochodzą bezpośrednio z IdoSell.

**Oczekiwany wynik:** Oba pola pokazują wybrane nazwy i pozostają możliwe do zapisania.

**Uwaga:** Brak listy powinien pokazać wymagane uprawnienie i przycisk ponowienia.

PODŁĄCZENIE IDOSELL DO CLINI

# Krok 4 z 9. Przypisz status „Gotowe do nadania”




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W sekcji „Przygotowanie zamówień w IdoSell” wybierz status używany po spakowaniu.

**Co wpisać lub wybrać:** Codziennie zmieniasz tylko „Gotowe do nadania”. Pozostałe jednoznaczne statusy Clini zaproponuje automatycznie.

**Skąd wziąć dane:** Statusy są pobierane z Twojego panelu IdoSell.

**Oczekiwany wynik:** Każdy etap ma wybraną nazwę statusu, bez ręcznych numerów.

**Uwaga:** Niejednoznaczna nazwa wymaga świadomego wyboru.

PODŁĄCZENIE IDOSELL DO CLINI

# Krok 5 z 9. Przypisz sposoby dostawy




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Wybierz pozycję IdoSell dla punktu, kuriera i palety.

**Co wpisać lub wybrać:** Wskaż nazwy, które mają być widoczne na kopii zamówienia.

**Skąd wziąć dane:** Lista pochodzi z konfiguracji kurierów IdoSell.

**Oczekiwany wynik:** Clini zapisze sposób dostawy, ale nadal utworzy przesyłkę i etykietę.

**Uwaga:** Te pola nie przekazują tworzenia przesyłki do IdoSell.

PODŁĄCZENIE IDOSELL DO CLINI

# Krok 6 z 9. Dodaj powiadomienia o statusie




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W IdoSell dodaj API Admin Webhook i wklej adres pokazany przez Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Nagłówek: X-Clini-Webhook-Token. Token skopiuj z Clini tylko raz.

**Skąd wziąć dane:** Adres i token są widoczne w sekcji zamówień kreatora.

**Oczekiwany wynik:** Zdarzenie testowe potwierdzi odbieranie zmian statusu.

**Uwaga:** Po wygenerowaniu nowego tokenu stary przestaje działać.

PODŁĄCZENIE IDOSELL DO CLINI

# Krok 7 z 9. Przypisz kategorie




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Dla każdej kategorii IdoSell wybierz kategorię Clini albo świadomie ją pomiń.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz kategorię o tym samym zastosowaniu produktu.

**Skąd wziąć dane:** Kategorie IdoSell są pobierane przez API, a kategorie Clini pochodzą z katalogu platformy.

**Oczekiwany wynik:** Licznik pokaże, ile kategorii zostało przypisanych.

**Uwaga:** Pominięte kategorie nie zostaną zaimportowane.

PODŁĄCZENIE IDOSELL DO CLINI

# Krok 8 z 9. Wybierz źródła danych




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Potwierdź, gdzie później zmieniasz katalog, ceny i stany.

**Co wpisać lub wybrać:** Zalecenie dla istniejącego sklepu: IdoSell prowadzi katalog, ceny i stany.

**Skąd wziąć dane:** Wybór wynika z codziennego sposobu pracy firmy.

**Oczekiwany wynik:** Clini pokaże zakres pól sterowanych przez integrację.

**Uwaga:** Jedno pole powinno mieć tylko jedno źródło prawdy.

PODŁĄCZENIE IDOSELL DO CLINI

# Krok 9 z 9. Uruchom próbny import




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Kliknij „Sprawdź produkty” przed aktywacją.

**Co wpisać lub wybrać:** Nic nie wpisujesz. Raport powstaje z danych IdoSell.

**Skąd wziąć dane:** Produkty, warianty, kategorie i zdjęcia są tylko odczytywane.

**Oczekiwany wynik:** Zobaczysz gotowe, niekompletne, konfliktowe i pozbawione zdjęć pozycje.

**Uwaga:** Podgląd nie publikuje ofert.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 1 z 12. Połącz konto




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Apilo utwórz dostęp API dla Clini, a następnie otwórz pierwszy krok połączenia w Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wpisz adres swojego panelu oraz klucz lub token wygenerowany specjalnie dla Clini.

**Skąd wziąć dane:** Dane dostępu znajdziesz w ustawieniach integracji lub API w Apilo.

**Oczekiwany wynik:** Clini potwierdzi konto i pokaże listy ustawień dostępne dla tego klucza.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 2 z 12. Ustaw kopię zamówień




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Kliknij „Uruchom synchronizację” dopiero po poprawnym podglądzie.

**Co wpisać lub wybrać:** Potwierdź zakres danych; nie publikuj automatycznie niekompletnych szkiców.

**Skąd wziąć dane:** Zakres wynika z zapisanych źródeł danych i raportu podglądu.

**Oczekiwany wynik:** Zadanie pojawi się w historii, a wynik wskaże nowe, zmienione, pominięte i błędne pozycje.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 3 z 12. Przypisz statusy




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Otwórz sekcję statusów zamówienia w kreatorze Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Dla każdego etapu wybierz istniejący status po nazwie. Nie przepisuj technicznego ID.

**Skąd wziąć dane:** Lista statusów jest pobierana bezpośrednio z Apilo.

**Oczekiwany wynik:** Każdy wymagany etap ma przypisaną nazwę statusu, a codzienna obsługa nie wymaga pamiętania numerów.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 4 z 12. Przypisz dostawy




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Otwórz przypisanie sposobów dostawy w kreatorze Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz pozycję dla punktu odbioru, kuriera pod adres i palety, jeśli jej używasz.

**Skąd wziąć dane:** Nazwy pochodzą z listy dostaw skonfigurowanych w Apilo.

**Oczekiwany wynik:** Kopia zamówienia otrzyma zrozumiałą metodę dostawy; przesyłkę nadal tworzy Clini.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 5 z 12. Wybierz przewoźników




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Przejdź do listy przewoźników i zaznacz tylko tych używanych przy zamówieniach Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz przewoźnika po nazwie i potwierdź odpowiadającą mu metodę.

**Skąd wziąć dane:** Lista jest pobierana z konfiguracji przewoźników w Apilo.

**Oczekiwany wynik:** Każda wybrana dostawa ma jednoznacznego przewoźnika.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 6 z 12. Potwierdź przewoźników




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Przejdź do listy przewoźników i zaznacz tylko tych używanych przy zamówieniach Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz przewoźnika po nazwie i potwierdź odpowiadającą mu metodę.

**Skąd wziąć dane:** Lista jest pobierana z konfiguracji przewoźników w Apilo.

**Oczekiwany wynik:** Każda wybrana dostawa ma jednoznacznego przewoźnika.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 7 z 12. Sprawdź dane GPSR




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Otwórz sekcję danych bezpieczeństwa i sprawdź producenta, osobę odpowiedzialną oraz ostrzeżenia.

**Co wpisać lub wybrać:** Uzupełnij wyłącznie dane zgodne z etykietą, instrukcją lub kartą SDS produktu.

**Skąd wziąć dane:** Dane pochodzą od producenta i z dokumentacji produktu, nie z domysłu.

**Oczekiwany wynik:** Raport pokaże, które produkty są kompletne, a które pozostaną szkicami.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 8 z 12. Uzupełnij GPSR

PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Otwórz sekcję danych bezpieczeństwa i sprawdź producenta, osobę odpowiedzialną oraz ostrzeżenia.

**Co wpisać lub wybrać:** Uzupełnij wyłącznie dane zgodne z etykietą, instrukcją lub kartą SDS produktu.

**Skąd wziąć dane:** Dane pochodzą od producenta i z dokumentacji produktu, nie z domysłu.

**Oczekiwany wynik:** Raport pokaże, które produkty są kompletne, a które pozostaną szkicami.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 9 z 12. Przypisz kategorie




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Dla każdej kategorii źródłowej wybierz odpowiadającą jej kategorię Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz kategorię o tym samym zastosowaniu produktu albo świadomie pomiń pozycję.

**Skąd wziąć dane:** Kategorie źródłowe pochodzą z Apilo, a docelowe z katalogu Clini.

**Oczekiwany wynik:** Licznik pokaże przypisane i pominięte kategorie przed importem.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 10 z 12. Potwierdź działanie kategorii




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Dla każdej kategorii źródłowej wybierz odpowiadającą jej kategorię Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz kategorię o tym samym zastosowaniu produktu albo świadomie pomiń pozycję.

**Skąd wziąć dane:** Kategorie źródłowe pochodzą z Apilo, a docelowe z katalogu Clini.

**Oczekiwany wynik:** Licznik pokaże przypisane i pominięte kategorie przed importem.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 11 z 12. Wybierz źródła danych




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Otwórz krok „Źródła danych” w kreatorze Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz Apilo tylko dla tych obszarów, które rzeczywiście zmieniasz w tym systemie.

**Skąd wziąć dane:** Decyzja wynika z codziennego procesu firmy: katalog, ceny i stany powinny mieć po jednym źródle.

**Oczekiwany wynik:** Clini pokaże, które pola są synchronizowane, a które pozostają lokalne.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE APILO DO CLINI

# Krok 12 z 12. Uruchom podgląd




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Kliknij „Sprawdź” lub „Uruchom podgląd” w Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Nic nie wpisujesz. System odczyta produkty, warianty, kategorie i zdjęcia.

**Skąd wziąć dane:** Raport powstaje z aktualnych danych źródłowych.

**Oczekiwany wynik:** Zobaczysz gotowe, niekompletne, konfliktowe i pominięte pozycje.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE SELLASIST DO CLINI

# Krok 1 z 6. Połącz konto




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Sellasist utwórz dostęp API dla Clini, a następnie otwórz pierwszy krok połączenia w Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wpisz adres swojego panelu oraz klucz lub token wygenerowany specjalnie dla Clini.

**Skąd wziąć dane:** Dane dostępu znajdziesz w ustawieniach integracji lub API w Sellasist.

**Oczekiwany wynik:** Clini potwierdzi konto i pokaże listy ustawień dostępne dla tego klucza.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE SELLASIST DO CLINI

# Krok 2 z 6. Przypisz statusy




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Otwórz sekcję statusów zamówienia w kreatorze Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Dla każdego etapu wybierz istniejący status po nazwie. Nie przepisuj technicznego ID.

**Skąd wziąć dane:** Lista statusów jest pobierana bezpośrednio z Sellasist.

**Oczekiwany wynik:** Każdy wymagany etap ma przypisaną nazwę statusu, a codzienna obsługa nie wymaga pamiętania numerów.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE SELLASIST DO CLINI

# Krok 3 z 6. Przypisz dostawy




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Otwórz przypisanie sposobów dostawy w kreatorze Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz pozycję dla punktu odbioru, kuriera pod adres i palety, jeśli jej używasz.

**Skąd wziąć dane:** Nazwy pochodzą z listy dostaw skonfigurowanych w Sellasist.

**Oczekiwany wynik:** Kopia zamówienia otrzyma zrozumiałą metodę dostawy; przesyłkę nadal tworzy Clini.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE SELLASIST DO CLINI

# Krok 4 z 6. Dodaj webhook




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Sellasist dodaj webhook i wklej adres pokazany przez Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wpisz dokładny adres oraz nagłówek lub token pokazany jednorazowo w kreatorze.

**Skąd wziąć dane:** Adres i sekret są generowane przez Clini dla tego konkretnego połączenia.

**Oczekiwany wynik:** Zdarzenie testowe zostanie odebrane i potwierdzone w checkliście.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE SELLASIST DO CLINI

# Krok 5 z 6. Wybierz źródła danych




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Otwórz krok „Źródła danych” w kreatorze Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz Sellasist tylko dla tych obszarów, które rzeczywiście zmieniasz w tym systemie.

**Skąd wziąć dane:** Decyzja wynika z codziennego procesu firmy: katalog, ceny i stany powinny mieć po jednym źródle.

**Oczekiwany wynik:** Clini pokaże, które pola są synchronizowane, a które pozostają lokalne.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE SELLASIST DO CLINI

# Krok 6 z 6. Uruchom podgląd




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Kliknij „Sprawdź” lub „Uruchom podgląd” w Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Nic nie wpisujesz. System odczyta produkty, warianty, kategorie i zdjęcia.

**Skąd wziąć dane:** Raport powstaje z aktualnych danych źródłowych.

**Oczekiwany wynik:** Zobaczysz gotowe, niekompletne, konfliktowe i pominięte pozycje.

**Uwaga:** Nie udostępniaj klucza API, tokenu ani danych konta.

PODŁĄCZENIE PLIKU XML DO CLINI

# Krok 1 z 8. Dodaj plik Ceneo




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Clini wybierz format pliku i wklej jego publiczny adres HTTPS.

**Co wpisać lub wybrać:** Wpisz bezpośredni adres feedu Ceneo albo Google Shopping, nie adres strony sklepu.

**Skąd wziąć dane:** Adres feedu generuje platforma sklepu lub moduł eksportu produktów.

**Oczekiwany wynik:** Clini pobierze plik bez publikowania produktów i pokaże jego podgląd.

**Uwaga:** Nie umieszczaj loginu, hasła ani tokenu w adresie feedu.

PODŁĄCZENIE PLIKU XML DO CLINI

# Krok 2 z 8. Sprawdź plik Ceneo




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Clini wybierz format pliku i wklej jego publiczny adres HTTPS.

**Co wpisać lub wybrać:** Wpisz bezpośredni adres feedu Ceneo albo Google Shopping, nie adres strony sklepu.

**Skąd wziąć dane:** Adres feedu generuje platforma sklepu lub moduł eksportu produktów.

**Oczekiwany wynik:** Clini pobierze plik bez publikowania produktów i pokaże jego podgląd.

**Uwaga:** Nie umieszczaj loginu, hasła ani tokenu w adresie feedu.

PODŁĄCZENIE PLIKU XML DO CLINI

# Krok 3 z 8. Potwierdź źródła Ceneo




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Otwórz krok „Źródła danych” w kreatorze Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz systemie źródłowym tylko dla tych obszarów, które rzeczywiście zmieniasz w tym systemie.

**Skąd wziąć dane:** Decyzja wynika z codziennego procesu firmy: katalog, ceny i stany powinny mieć po jednym źródle.

**Oczekiwany wynik:** Clini pokaże, które pola są synchronizowane, a które pozostają lokalne.

**Uwaga:** Nie umieszczaj loginu, hasła ani tokenu w adresie feedu.

PODŁĄCZENIE PLIKU XML DO CLINI

# Krok 4 z 8. Uruchom synchronizację Ceneo




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Kliknij „Uruchom synchronizację” dopiero po poprawnym podglądzie.

**Co wpisać lub wybrać:** Potwierdź zakres danych; nie publikuj automatycznie niekompletnych szkiców.

**Skąd wziąć dane:** Zakres wynika z zapisanych źródeł danych i raportu podglądu.

**Oczekiwany wynik:** Zadanie pojawi się w historii, a wynik wskaże nowe, zmienione, pominięte i błędne pozycje.

**Uwaga:** Nie umieszczaj loginu, hasła ani tokenu w adresie feedu.

PODŁĄCZENIE PLIKU XML DO CLINI

# Krok 5 z 8. Dodaj plik Google Shopping




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Clini wybierz format pliku i wklej jego publiczny adres HTTPS.

**Co wpisać lub wybrać:** Wpisz bezpośredni adres feedu Ceneo albo Google Shopping, nie adres strony sklepu.

**Skąd wziąć dane:** Adres feedu generuje platforma sklepu lub moduł eksportu produktów.

**Oczekiwany wynik:** Clini pobierze plik bez publikowania produktów i pokaże jego podgląd.

**Uwaga:** Nie umieszczaj loginu, hasła ani tokenu w adresie feedu.

PODŁĄCZENIE PLIKU XML DO CLINI

# Krok 6 z 8. Sprawdź plik Google




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** W Clini wybierz format pliku i wklej jego publiczny adres HTTPS.

**Co wpisać lub wybrać:** Wpisz bezpośredni adres feedu Ceneo albo Google Shopping, nie adres strony sklepu.

**Skąd wziąć dane:** Adres feedu generuje platforma sklepu lub moduł eksportu produktów.

**Oczekiwany wynik:** Clini pobierze plik bez publikowania produktów i pokaże jego podgląd.

**Uwaga:** Nie umieszczaj loginu, hasła ani tokenu w adresie feedu.

PODŁĄCZENIE PLIKU XML DO CLINI

# Krok 7 z 8. Potwierdź źródła Google




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Otwórz krok „Źródła danych” w kreatorze Clini.

**Co wpisać lub wybrać:** Wybierz systemie źródłowym tylko dla tych obszarów, które rzeczywiście zmieniasz w tym systemie.

**Skąd wziąć dane:** Decyzja wynika z codziennego procesu firmy: katalog, ceny i stany powinny mieć po jednym źródle.

**Oczekiwany wynik:** Clini pokaże, które pola są synchronizowane, a które pozostają lokalne.

**Uwaga:** Nie umieszczaj loginu, hasła ani tokenu w adresie feedu.

PODŁĄCZENIE PLIKU XML DO CLINI

# Krok 8 z 8. Uruchom synchronizację Google




PRZYKŁAD — dane na ekranie nie są prawdziwymi danymi konta

**Gdzie kliknąć:** Kliknij „Uruchom synchronizację” dopiero po poprawnym podglądzie.

**Co wpisać lub wybrać:** Potwierdź zakres danych; nie publikuj automatycznie niekompletnych szkiców.

**Skąd wziąć dane:** Zakres wynika z zapisanych źródeł danych i raportu podglądu.

**Oczekiwany wynik:** Zadanie pojawi się w historii, a wynik wskaże nowe, zmienione, pominięte i błędne pozycje.

**Uwaga:** Nie umieszczaj loginu, hasła ani tokenu w adresie feedu.